

Delonghi espresso primadonna evo

Code d'article: DLECAM51055M



De'Longhi PRIMADONNA S EVO ECAM 510.55.M. Type de produit: Machine à café filtre, Type de cafetière: Entièrement automatique, Type d'entrée à café: Café en grains, Café moulu, Réservoir de café: Tasse, Nombre de becs: 2, Broyeur intégré. Type d'écran: LCD. Puissance: 1450 W. Couleur du produit: Argent

€ 1 259,00

Caractéristiques

Placement de l'appareil:	Comptoir
Type de produit:	Machine à espresso
Capacité du réservoir d'eau:	2 L
Fabrication de café:	Oui
Type de cafetière:	Entièrement automatique
Type d'entrée à café:	Café en grains, Café moulu
Fabrication d'espresso:	Oui
Fabrication de capuccino:	Oui
Fabrication de latte:	Oui
Réservoir de café:	Tasse
Fabrication de latte macchiato:	Oui
Pression maximum:	15 bar
Broyeur intégré:	Oui
Fabrication de Lungo:	Oui
Fabrication de caffè crema:	Oui
Fabrication de lait chaud:	Oui
Fabrication de thé:	Non
Capacité du réservoir à grains:	250 g

Capacité du réservoir de café moulu:	14 tasses
Réservoir à lait:	Oui
Nombre de becs:	2
Système d'eau chaude:	Oui
Filtre à eau:	Oui
Sélecteur de température:	Oui
Programmable:	Oui
Système Anti-calcaire:	Oui
Fonction veille:	Oui
Conception de caisse:	Autonome
Type de produit:	Machine à expresso
Couleur du produit:	Argent
Nombre de becs:	2
Matériau du boîtier/corps:	Acier inoxydable
Type de commande:	Tactile
Écran intégré:	Oui
Type d'écran:	LCD
Fabrication de café:	Oui
Fabrication d'expresso:	Oui
Fabrication de capuccino:	Oui
Fabrication de latte:	Oui
Fabrication de latte macchiato:	Oui
Fabrication de Lungo:	Oui
Fabrication de caffè crema:	Oui
Fabrication de lait chaud:	Oui
Fabrication de thé:	Non
Couleur du produit:	Argent
Matériau du boîtier/corps:	Acier inoxydable

Type de commande:	Tactile
Écran intégré:	Oui
Type d'écran:	LCD
Réservoir d'eau amovible:	Oui
Bac de récupération amovible:	Oui
Fonction veille:	Oui
Tasses légères:	Oui
Puissance:	1450 W
Tension d'entrée AC:	220–240 V
Fréquence d'entrée AC:	50 - 60 Hz
Mode Économie d'énergie:	Oui
Coupure automatique de l'alimentation:	Oui
Largeur:	238 mm
Profondeur:	470 mm
Hauteur:	350 mm
Poids:	11500 g
Pression de pompe:	15 bar
Pression de pompe:	15 bar